



PERÚ

Ministerio
de EducaciónUnidad de Gestión
Educativa Local N° 06Área de Gestión
Pedagógica

33870

"Año De La Diversificación Y El Fortalecimiento De La Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru 2007 - 2016"

Vitarte, 10 ABR 2015

OFICIO MULTIPLE N° 079 - 2015-D.UGEL.06 / J. AGP/ E.EBR**SEÑOR(A):
DIRECTOR(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EBR, EBA,
EBE, CETPRO****PRESENTE.-****ASUNTO : Recomendaciones para evitar transmisión del Dengue y la fiebre Chikungunya y en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas.**
REF. : R.M. N° 0556-2014-ED, que aprueba las "Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2015".
Oficio Múltiple N° 005-2015-MINEDU/SG-ODENAGED.

Es grato dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología y el Ministerio de Educación a través de la Oficina de Defensa Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, implementa la educación en salud, como parte del enfoque ambiental en las Instituciones Educativas a nivel nacional.

En tal sentido habiéndose emitido la RM N° 015-2015/MINSA del 08/01/2015 en la que resuelve **declarar en ALERTA AMARILLA en los establecimientos de salud ubicados en Lima Metropolitana , así como las Direcciones Regionales de Salud Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Loreto y Ucayali ante el riesgo de la trasmisión del Virus de la CHIKUNGUNYA (CHIKV).** Siendo la fiebre chikungunya una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes Aegypti (el mismo vector del dengue) y ocasiona fiebre, artralgias, artritis, cefalea, dolores musculares, astenia, conjuntivitis, rash (erupción cutánea) entre otros. Por lo general estos síntomas remiten espontáneamente entre 3 a 10 días, pero en algunos casos puede ir a la cronicidad, con molestias que pueden durar hasta meses o años.

Ante la posibilidad de transmisión de esta enfermedad, adjuntamos al presente las recomendaciones para la socialización y difusión correspondiente en la Institución Educativa a su cargo.

Si requiere mayor información puede comunicarse a los teléfonos (01) 631-4500, anexos 101 o 140 o al Portal Webb: www.dge.gob.pe

Seguro de su atención al presente documento, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.




Mg. AMÉRICO M. VALENCIA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL N° 06 - Ate Vitarte



INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES ANTE VIAJES A PAISES CON TRANSMISIÓN DE FIEBRE CHIKUNGUNYA.

- **¿Qué es la fiebre chikungunya y como se transmite?**
 - ✓ Es una enfermedad viral transmitida al ser humano por la picadura de zancudos infectada con el virus Chikungunya.
 - ✓ Los zancudos que pueden transmitir la enfermedad son el Aedes aegypti y el Aedes Albopictus, especies que transmiten el dengue. Estos zancudos suelen picar durante todo el día, aunque su actividad puede ser mayor al principio de la mañana y al final de la tarde.
- **¿Cuáles son los síntomas de la fiebre chikungunya?**
 - ✓ El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones.
 - ✓ Otros síntomas incluyen escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, conjuntivitis, fatiga, rash (erupción cutánea). Etc.
 - ✓ Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura del mosquito, pero pueden aparecer desde el día 2 hasta el día 12.
- **¿Cuáles son los países donde existe transmisión de la fiebre chikungunya?**
 - ✓ En América son los siguientes: República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, San Martín (territorio francés), San Bartolomé, Santa Lucía, San Cristobal y Nevis, Islas Vírgenes Británicas, Guyana, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (USA).
 - ✓ También existe transmisión de la enfermedad en algunos países de África y Asia.
- **¿Cuándo podemos sospechar si una persona tiene chikungunya?**
 - ✓ Cuando el paciente tiene los signos y síntomas antes descritos y ha estado en algún país o región con transmisión de la enfermedad.
- **¿Qué hacer ante la sospecha de un caso de fiebre chikungunya?**
 - ✓ Al primer síntoma acudir o comunicarse con el establecimiento de salud más cercano.
 - ✓ Es importante seguir las indicaciones médicas. No automedicarse.
- **¿Cuál es el tratamiento para la fiebre chikungunya?**
 - ✓ El tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor.
 - ✓ La enfermedad carece de tratamiento específico y no hay vacuna contra el virus.
- **¿Cuáles son las medidas de prevención si las personas realizan un viaje a un país con transmisión de fiebre chikungunya?**
 - ✓ Evitar exponerse en zonas donde abundan los zancudos, así como usar repelentes, ropa que cubra las extremidades y mosquiteros.
 - ✓ Durante la permanencia en el país con transmisión, al presentar uno o más síntomas de los antes mencionados, avisar inmediatamente al servicio de salud.
 - ✓ Si al retorno al Perú se presenta uno o más síntomas antes descritos, acudir o comunicar al establecimiento de salud más cercano, haciendo mención del viaje realizado. El paciente deberá mantenerse en su domicilio durante el tiempo que indique el personal de salud, para evitar la diseminación de la enfermedad.
 - ✓ Brindar en todo momento las facilidades al personal de salud.

